

平成 29 年度

工 事 設 計 書		開示の区分		■全部開示 □部分開示 □非開示	
		起 案	平成 30 年 3 月 日		
		決 裁	平成 年 月 日		
		設計担当課	道路維持 課		
		決裁区分	市長 副市長 部長 課長	決 裁 (供覧)	
工 事 名 称	平成29年度 平岡町3号線道路改修工事(ゼロ市債)				
工 事 場 所	弘前市大字 平岡町 地内				
設 計 金 額	¥ _____				
工 事 期 間	日 間 平成 30 年 6 月 29 日 迄				
工 施 行 理 由	既設側溝が老朽化し、排水不良であるため改修するものである。				
工 事 概 要 及 び 仕 様	工種(道路改良工事)	「青森県設計単価表(非公表)等使用」			
	施工延長 L=34.0m				
	自由勾配側溝300×400(縦断用) L=34.0m				
		特に指定のないものは、青森県土木整備部制定土木工事共通仕様書による 他別紙内訳書参照			
		審 査		弘 前 市	
		課 長		係 長	
		課長補佐			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
本工事費						
土工		式	1			
床掘り 土砂 小規模		式	1			
埋戻し 小規模 土砂		m3	10			
土砂等運搬 小規模 平ヶ崎山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好		m3	1			
整地 残土受入れ地での処理		m3	10			
排水工		式	1			
自由勾配側溝(標準単価) 300×400(縦断用)		m	34			
夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.6m3/10m 基礎砕石有 砕石(各種) 0.5m3/10m		枚	3			
自由勾配側溝蓋(標準単価) グレーチング蓋 縦断用 300用 T-25 並目 L=500mm 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用400*485mmT-25縦断用(14kg/枚) コツクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無		枚	31			
自由勾配側溝蓋(標準単価) コンクリート蓋 車道用 300用 L=500mm 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用400*500mm コツクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無		式	1			
舗装復旧工		m2	10			
下層路盤 再生砕石(RC-40) t=37.5cm 325mm超375mm以下 再生クワツジャラRC-40		m2	10			
上層路盤 切込砕石(C-20) t=22cm 175mm超225mm以下 各種		m2	17			
不陸整正(見積り) 補足材無し						

本工事内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層Ⅱ						
1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度7スコン(13) プラ/4コートPK-3		m2	27			
表層Ⅰ						
1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度7スコン(13F) タグ/コートPK-4		m2	38			
雑工		式	1			
舗装版切断						
7ス7777ト舗装版 As:15cm以下		m	70			
舗装版破砕						
7ス7777ト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り		m2	37			
As殻運搬・処分						
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好		m3	3			
小規模路面切削(見積り)						
W=30cm、t=3cm 切削材積込・運搬・処分含む		式	1			
構造物取壊(鉄筋)						
鉄筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無し 夜間無 対策不要		m3	0.700			
Co殻運搬・処分(鉄筋)						
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とリこわし 機械積込 DID有り 3.5km 良好		m3	0.700			
間詰工						
基礎砕石 再生砕石R-40(規格外) t=10cm・コンクリート②18-8-40 t=10cm		式	1			
仮設工						
		式	1			
交通管理工						
交通誘導警備員B		人日	6			
直接工事費						
共通仮設費(率分)		式	1			

経費一覧表

補正項目	補正内容
工種区分	道路改良工事
現場環境改善（率分）補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択
施工時期（冬期）補正	補正なし
契約保証に係る補正	金銭的保証必要 【一般管理 +0.04%】
緊急工事補正（施工時期と重複しない）	補正なし 【現場管理 +0%】
消費税率(%)	8

補正項目	補正内容
現場環境改善（率分）計上区分	計上しない
施工地域・工事場所による補正	一般交通影響有り(2) 【共×1.2、現×35%を超え40%以下 【一般管理 ×1.00
前払金支出割合区分	該当する条件はなし 【現場管理 +0%
砂防・地すべり等工事の条件	上記以外 【共通仮設×1.00
除雪工事の営繕費補正（施設貸与）	補正なし 【共×1.00、現×1.00】
週休2日補正	

費目名	計算法内容
共通仮設費対象額	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	
共通仮設費（率分）	
現場管理費対象額	
現場管理費	
一般管理費等対象額	
契約保証対象額	
一般管理費等	
契約保証	

