

■調光卓	
名 称	仕 様
主幹盤	主電 3相4線 105/182V 50Hz 350kVA
	主幹 MCCB 4P 1200AF/1200AT
照明操作卓	コントロールチャンネル数 : 1024CH
丸茂電機 プリティナ メガ	制御信号 : DMX512/1990
	制御回路数 : 1024CH回路(DMX512×2系統)
	プリセットフェーダー数 : 80本 × 3段
	サブマスタフェーダー数 : 30本
	修正方式 : 修正一致方式
	クロス再生方式 : ムーブ/クロス 選択可能
	入力可能範囲 シーンNo. : 0. 1~999. 1シーン
	チェイスNo. : 99ステップ×99チェイス
	サブマスタページNo. : 99ページ
	メモリ容量 計 1000イベント
	パッチ : 2場面 / 1イベント
	シーン ※ / 1イベント
	チェイス ※ / 1イベント
	サブマスタ ※ / 1イベント
チャンネルマスタ ※ / 1イベント	
外部記憶装置 : マルチメディアドライブ	
使用可能メディア : SDカード(SDHCカード 未対応)	
※1イベントのメモリ容量は、シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて3000シーンです。 チェイスは1ステップを1シーンとして扱います。	
■ライト	
名 称	仕 様
第1・2・4ボーダーライト(1・2・4Bo)	ウォームホワイト型LED 60W DMX制御 8台
	RGBカラーミキシング型LED 60W DMX制御 7台
	C型20A 18個付 9回路
	C型30A 2個付 直2回路
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (Ether)
第1サスペンションライト(1Sus)	C型20A 48個付 24回路
	C型30A 2個付 直2回路
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (Ether)
	基本吊り 平凸×9台 フレネル×8台
第3ボーダーライト(3Bo)	ウォームホワイト型LED 60W DMX制御 8台
	RGBカラーミキシング型LED 200W DMX制御 12台
	C型20A 18個付 9回路
	C型30A 2個付 直2回路
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (Ether)
第2・3・4サスペンションライト(2・3・4Sus)	C型20A 32個付 16回路
	C型30A 2個付 直2回路
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (Ether)
	基本吊り 平凸×8台 フレネル×8台
プロセミアムサスペンションライト(PS)	C型20A 36個付 12回路
	C型30A 2個付 直2回路
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (Ether)
	基本吊り 平凸×5台 フレネル×8台

名 称	仕 様
アッパーホリゾントライト LED (UH)	C型20A 4個付 直2回路
	C型20A 64個付 12回路
	RGBカラーミキシング型LED 200W DMX制御 24台
ローアホリゾントライト LED (LH)	RGBカラーミキシング型LED 200W DMX制御 24台
	C型20A 28個付 14回路
シーリングライト(CL)	C型30A 2個付 直1回路
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (Ether)
	平凸×28台 1回路 各2台口 自在ハンガー付
	4台4色
フロントサイドライト(FR)	C型20A 2口用 1~4 4回路
	C型20A 2口用 5 1回路 空き回路
	C型30A 2口用 6・7 2回路 空き回路
	C型30A 1個付 直1回路
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (Ether)
	基本吊り 平凸×8台 1回路 各2台口
	4台4色
2FR(上手・下手同様)	C型20A 2口用 1~5 5回路
	C型30A 2口用 6・7 2回路 空き回路
	C型30A 1個付 直1回路
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (Ether)
	基本吊り 平凸×8台 1回路 各2台口
	4台4色
	4台4色
3FR(上手・下手同様)	C型20A 2口用 1~4 4回路
	直/調 切替コンセントボックス 1個 4回路用
	平凸×4台
	C型20A 2口用 1~5 5回路
	C型30A 2口用 6・7 2回路 空き回路
	C型30A 1個付 直1回路
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (Ether)
基本吊り 平凸×8台 1回路 各2台口	
トーマタルライト (TL 上手・下手同様)	C型20A 2口用 1~4 4回路
	直/調 切替コンセントボックス 1個 4回路用
平凸×4台	
ピンスポットライト(PIN)	クセノン 2kW 2基
フットライト(F)	C型20A 4口用(F用)
	ハロゲン85W×84灯 4色配線 L=12, 6m
天井反射板ライト(天反)	ウォームホワイト型LED 100W DMX制御 15台
	RGBカラーミキシング型LED 100W DMX制御 12台
■コンセント	
名 称	仕 様
フロアコンセント(FC)	C型30A (F前C 上・中・下) 計 6回路
	C型30A (舞台袖 上1~14) 計 14回路 ※
	C型30A (舞台袖 下1~14) 計 14回路 ※
	C型30A (舞台奥 上・中・下) 計 12回路 ※
	C型30A (舞台袖 上直1・2) 計 2回路
	C型30A (舞台袖 下直1・2) 計 2回路
	C型30A (LH用 上直1・2) 計 2回路
	C型30A (LH用 下直1・2) 計 2回路
	C型30A (舞台奥 上・中・下) 計 3回路
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)
※舞台袖 上・下 1~4、舞台奥 上・下 1~4 直/調 切替可能	
オーケストラピットコンセント(OFC)	C型30A 1口用 上・下(譜面灯用) 計 2回路
ギャラリーコンセント(GC)	C型30A 2口用 上・下(1・2) 計 4回路
客席ウォールコンセント(客C)	C型30A 2口用 上・下(1・2) 計 4回路
客席中ウォールコンセント(客中C)	C型30A 2口用 上・下(1・2) 計 4回路
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX IN)
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (Ether)
持込卓用コネクタボックス(上・下同様)	平行15Aコンセント 2口
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX IN)
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (Ether)

名 称	仕 様
持込照明機器電源盤(上・下同様)	主幹MCCB 4P225AF/200AT × 1
	カムロックコネクタ × 1組
	分岐MCCB 2P100AF/60AT × 6(100V)
	C型60Aコンセント × 6
	平行15Aコンセント E付 2口 × 2
	主幹MCCB 3P225AF/150AT × 1
100V 上・下=400A	カムロックコネクタ × 1組
	分岐MCCB 2P50AF/20AT × 6(200V)
200V 上・下=300A	D型20Aコンセント × 6(200V)
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX IN)
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX OUT)
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (Ether)

■移動器具

名 称	型 式	数量	
スポット	平凸 1kW	MSC-810-1500	16
	フレネル 1kW	MSM-805S1-1500	14
	平凸 500W	MSC-608-750	10
	フレネル 500W	MSM-604S1-750	10
	フレネル 1, 5kW	MSM-805S1-1500	14
	ソースフォー19° 750W	SF-750-419	8
	ソースフォー26° 750W	SF-750-426	8
	ソースフォー36° 750W	SF-750-436	10
	ソースフォー50° 750W	SF-750-450	10
	ソースフォーズームレンズチューブ	45550 (25° ~50°)	8
	アイリスシャッター	ETIW24	4
	ソースフォーLEDラスタープラス	S4LDLS	8
	LED用レンズチューブ 36°	436EDLT	8
	LED用レンズチューブ 50°	450EDLS	8
	イメージプロジェクターロスコ	iPRO IMAGE PROJECTOR	4
	パーライト 1kW (N)	SPH3-1000AL	12
	パーライト 1kW (M)	SPH3-1000AL	12
	パーライト 500W (N)	SPH3-500AL	12
	パーライト 500W (M)	SPH3-500AL	12
	パーライト 500W (VN)	SPH3-500AL	12
	LEDパーライト	PAR64 LED824 8W 4in1 24球	32
	LED Block Mini	Block Mini 12 3W 3in1 12球	8
	スピナー	VN-SP	4
フットスポットハロゲン500W	FPQ-500W	8	
ミニブルートライト	2灯用	4	
M/L	INDIGO LED	MX-Indigo CYAN 8000 XE	12
LHQ	ローアホリゾントライト 12灯4色配線	LHQ-100W12L-4C、LHQ-100W12L-4CD 85W	各 4

■制御卓

名 称	型 式	数量
ムービングライト用移動卓	AVOLITES Pearl Expert	1
スクロカラー操作卓	ラクティア MVT-E1	1
DMX 1系統送受信機	W-DMX F1 G4 MK2	2
DMX 1系統小型受信機	W-DMX マイクロレシーバーG4	2
DMX用テスター	Micro-Scope 3a	1
Ether用テスター	EthernetDMX4Mk2 Truss	1

■効果器類		
名 称	型 式	数 量
エフェクトスポット 1kW	EPD3-1000W	6
ダブルマシン	NCD3	4
ディスクマシン	VSD3	4
マシン操作ボックス	MCBX-ED3	4
効果器用ケーブル 3・5・10m	CBL-MS-(L3・L5・L10)	各 20
スライドキャリアマスク	MCCD-2	4
ターレットプレート	TPD3	2
先玉 4型・6型・8型	SDD3-(4・6・8)	各 4
先玉 6~8型(ズーム式)	SDD3-Z0609	2
先玉 8~12型(ズーム式)	SDD3-Z0812	2
ミラーボール 450mm 丸型(吊り・変速)	MB-450-R	1
星球	HS-101	1
星球 LED	W色 240球	1
波エフェクト	NAE3-1000	2
ストロボ	DK-2000	2
フォグマシン ロスコ	ROSCO 1700	1
スクロカラー 8型用	RGC-8FD	30
パワーボックス	PWX-210	12
スクロカラー ソースフォー用	エクスプレス 13	12
パワーサプライ	PDU-6 エクスプレスパワーサプライ	4
ゴボローテータ	TwinSpin II	8
■アクセサリ		
名 称	型 式	数 量
ハンガー	HAS-2	364
ロングハンガー	HAL2	10
平置きベース	SHB-10	20
ダボ付2連アーム	AMT2	10
三又二段スタンド	ST2	16
三又三段スタンド(キャスター付)	ST3C-9	4
C型20Aプラグ~C型20Aコネクタ	ミニC-ミニC 1m	45
C型20Aプラグ~C型20Aコネクタ	ミニC-ミニC 2m	20
C型20Aプラグ~C型20Aコネクタ	ミニC-ミニC 3m	20
C型20Aプラグ~C型20Aコネクタ	ミニC-ミニC 5m	20
C型20Aプラグ~C型20Aコネクタ	ミニC-ミニC 10m	10
C型20Aプラグ~C型20Aコネクタ	ミニC-ミニC 20m	10
C型30Aプラグ~C型30Aコネクタ	C-C 5m	20
C型30Aプラグ~C型30Aコネクタ	C-C 10m	10
C型30Aプラグ~C型30Aコネクタ	C-C 20m	10
C型30Aプラグ~C型20Aコネクタ	C-ミニC 2m	20
C型30Aプラグ~C型20Aコネクタ	C-ミニC 3m	20
C型30Aプラグ~C型20Aコネクタ	C-ミニC 5m	20
C型30Aプラグ~C型20Aコネクタ	C-ミニC 10m	10
C型30Aプラグ~C型20Aコネクタ	C-ミニC 20m	10
C型20Aプラグ~C型20Aコネクタ×2	ミニC-2又	20
C型30Aプラグ~C型20Aコネクタ×2	C-ミニC2又	20
C型30Aプラグ~C型30Aコネクタ×2	C-C2又	20
C型20Aプラグ~C型20Aコネクタ×3	ミニC-ミニC3又	10
C型30Aプラグ~C型20Aコネクタ	C-ミニC3又	10
C型20Aプラグ~平行15Aコンセント	BB-15-20 プレーカー付	50
C型30Aプラグ~平行15Aコンセント	BB-15-30 プレーカー付	50
バンドア 8インチ用	BD-80A	15
バンドア 6インチ用	BD-60A	6